



Abbruchzange MSP 370 - 775

Pince de démolition MSP 370 - 775

Typ / Daten Type / Données techniques		MSP 370 RP	MSP 470 RP	MSP 475 RW	MSP 635 RW	MSP 765 RW	MSP 775 RW
Baggergewicht Poids de l'engin porteur	t	8-12	10-16	10-18	15-25	18-25	20-30
Gewicht ohne Adapter Poids sans attache	kg	880	1300	1500	1900	2460	2800
Ölmenge Zylinder Cylindre débit d'huile	l/min	80-150	80-200	80-200	150-250	100-300	150-350
Max. Arbeitsdruck Zylinder Cylindre pression max.	bar	300	350	350	350	350	350
Drehmotor / Moteur de rotation Ölmenge / Débit d'huile Druck / Pression	l/min bar	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210
Gesamtlänge Longueur totale	mm	1605	1763	1718	1918	2091	2280
Gesamtbreite Largeur totale	mm	899	988	988	1087	1254	1210
Max. Öffnungsweite Ouverture max.	mm	500	500	500	540	600	600
Schliesskraft Force de fermeture	t	40	65	65	79	81	83
Leckölleitung erforderlich Drain retour réservoir		nein non	nein non	nein non	nein non	nein non	nein non



Abbruchzange MSP 830 - 2070

Pince de démolition MSP 830 - 2070

Typ / Daten Type / Données techniques		MSP 830 RP	MSP 975 RW	MSP 1270 RP	MSP 1375 RW	MSP 1475 RW	MSP 2070 RP
Baggergewicht Poids de l'engin porteur	t	25-35	28-40	35-50	35-60	40-70	60-85
Gewicht ohne Adapter Poids sans attache	kg	3100	3670	4450	4700	5800	7500
Ölmenge Zylinder Cylindre débit d'huile	l/min	150-350	150-350	200-400	250-400	250-500	300-600
Max. Arbeitsdruck Zylinder Cylindre pression max.	bar	350	350	350	350	350	350
Drehmotor / Moteur de rotation Ölmenge / Débit d'huile Druck / Pression	l/min bar	2 Parker 20-60 210	2 Parker 20-50 210	2 Parker 20-60 210	2 Parker 20-50 210	2 Parker 20-50 210	2 Parker 20-60 210
Gesamtlänge Longueur totale	mm	2402	2577	2736	2781	2894	3205
Gesamtbreite Largeur totale	mm	1383	1480	1608	1616	1676	1993
Max. Öffnungsweite Ouverture max.	mm	719	745	855	855	912	1050
Schliesskraft Force de fermeture	t	103	110	130	145	155	170
Leckölleitung erforderlich Drain retour réservoir		nein non	nein non	nein non	nein non	nein non	nein non



Abbruchzange MSP 2370 - 2570

Pince de démolition MSP 2370 - 2570

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		MSP 2370 RP	MSP 2570 RP
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	70-90	80-100
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	9300	9900
Ölmenge Zylinder <i>Cylindre débit d'huile</i>	l/min	300-600	300-600
Max. Arbeitsdruck Zylinder <i>Cylindre pression max.</i>	bar	350	350
Drehmotor / <i>Moteur de rotation</i> Ölmenge / <i>Débit d'huile</i> Druck / <i>Pression</i>	l/min bar	2 Parker 20-60 210	2 Parker 20-60 210
Gesamtlänge <i>Longueur totale</i>	mm	3371	3327
Gesamtbreite <i>Largeur totale</i>	mm	2073	2203
Max. Öffnungsweite <i>Ouverture max.</i>	mm	1100	1236
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	t	190	212
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		nein <i>non</i>	nein <i>non</i>



Abbruchzange MSP 630 - 750 Pince de démolition MSP 630 - 750

Miete
Location

Typ / Daten Type / Données techniques		MSP 630 RP	MSP 700 RP	MSP 750 R
Baggergewicht Poids de l'engin porteur	t	15-25	18-25	20-25
Gewicht ohne Adapter Poids sans attache	kg	1800	2200	2400
Ölmenge Zylinder Cylindre débit d'huile	l/min	150-250	150-250	150-250
Max. Arbeitsdruck Zylinder Cylindre pression max.	bar	350	350	350
Drehmotor / Moteur de rotation Ölmenge / Débit d'huile Druck / Pression	l/min bar	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	Parker 10-30 210
Gesamtlänge Longueur totale	mm	1918	2064	2150
Gesamtbreite Largeur totale	mm	1087	1130	1258
Max. Öffnungsweite Ouverture max.	mm	540	544	600
Schliesskraft Force de fermeture	t	79	82	82
Leckölleitung erforderlich Drain retour réservoir		nein non	nein non	nein non



Abbruchzange MSP 770 - 1000

Pince de démolition MSP 770 - 1000

Miete
Location

Typ / Daten Type / Données techniques		MSP 770 RP	MSP 850 R	MSP 1000 R
Baggergewicht Poids de l'engin porteur	t	20-30	20-28	28-36
Gewicht ohne Adapter Poids sans attache	kg	2700	2700	3600
Ölmenge Zylinder Cylindre débit d'huile	l/min	150-250	100-250	150-300
Max. Arbeitsdruck Zylinder Cylindre pression max.	bar	350	350	350
Drehmotor / Moteur de rotation Ölmenge / Débit d'huile Druck / Pression	l/min bar	1 Parker 10-30 210	Parker 10-30 210	Parker 10-30 210
Gesamtlänge Longueur totale	mm	2280	2317	2511
Gesamtbreite Largeur totale	mm	1210	1339	1537
Max. Öffnungsweite Ouverture max.	mm	600	665	778
Schliesskraft Force de fermeture	t	83	95	121
Leckölleitung erforderlich Drain retour réservoir		nein non	nein non	nein non