



Abbruchzange MSP 2370 - 2570

Pince de démolition MSP 2370 - 2570


Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		MSP 2370 RP	MSP 2570 RP
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	70-90	80-100
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	9300	9900
Ölmenge Zylinder <i>Cylindre débit d'huile</i>	l/min	300-600	300-600
Max. Arbeitsdruck Zylinder <i>Cylindre pression max.</i>	bar	350	350
Drehmotor / <i>Moteur de rotation</i> Ölmenge / <i>Débit d'huile</i> Druck / <i>Pression</i>	l/min bar	2 Parker 20-60 210	2 Parker 20-60 210
Gesamtlänge <i>Longueur totale</i>	mm	3371	3327
Gesamtbreite <i>Largeur totale</i>	mm	2073	2203
Max. Öffnungsweite <i>Ouverture max.</i>	mm	1100	1236
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	t	190	212
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		nein <i>non</i>	nein <i>non</i>



Abbruchzange MSP 630 - 750 *Pince de démolition MSP 630 - 750*

Miete
Location

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		MSP 630 RP	MSP 700 RP	MSP 750 R
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	15-25	18-25	20-25
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	1800	2200	2400
Ölmenge Zylinder <i>Cylindre débit d'huile</i>	l/min	150-250	150-250	150-250
Max. Arbeitsdruck Zylinder <i>Cylindre pression max.</i>	bar	350	350	350
Drehmotor / <i>Moteur de rotation</i> Ölmenge / <i>Débit d'huile</i> Druck / <i>Pression</i>	l/min bar	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	Parker 10-30 210
Gesamtlänge <i>Longueur totale</i>	mm	1918	2064	2150
Gesamtbreite <i>Largeur totale</i>	mm	1087	1130	1258
Max. Öffnungsweite <i>Ouverture max.</i>	mm	540	544	600
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	t	79	82	82
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>



Abbruchzange MSP 770 - 1000

Pince de démolition MSP

Miete
Location

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		MSP 770 RP	MSP 850 R	MSP 1000 R
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	20-30	20-28	28-36
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	2700	2700	3600
Ölmenge Zylinder <i>Cylindre débit d'huile</i>	l/min	150-250	100-250	150-300
Max. Arbeitsdruck Zylinder <i>Cylindre pression max.</i>	bar	350	350	350
Drehmotor / <i>Moteur de rotation</i> Ölmenge / <i>Débit d'huile</i> Druck / <i>Pression</i>	l/min bar	1 Parker 10-30 210	Parker 10-30 210	Parker 10-30 210
Gesamtlänge <i>Longueur totale</i>	mm	2280	2317	2511
Gesamtbreite <i>Largeur totale</i>	mm	1210	1339	1537
Max. Öffnungsweite <i>Ouverture max.</i>	mm	600	665	778
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	t	83	95	121
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>