


Mehrschalengreifer RV130 - RV255 Poly-grappin à coquilles RV130 - RV255

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		RV 130	RV 180	RV 235 5P	RV 255 5P
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	2-4	3-6	5-9	6-10
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	145	180	310	330
Ölmenge <i>Débit d'huile</i>	l/min	30	50	70	70
Betriebsdruck <i>Pression</i>	bar	250	250	280	280
Anzahl Zähne <i>Nombre de dents</i>		5	5	5	5
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	kg	520	750	1150	1065
Inhalt <i>Capacité</i>	dm ³	130	180	235	255
Abmessungen in mm <i>Dimensions en mm</i>	A	1250	1410	1350	1450
	B	790	870	1050	1070
	C	1350	1500	1525	1620
	D	900	910	1030	1090
	E	730	760	920	935




Mehrschalengreifer RV400B - RVG400B Poly-grappin à coquilles RV400B - RVG400B

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		RV 400B 5P	RV 400B 6P	RVG 400B 5P	RVG 400B 6P
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	15-20	15-20	15-20	15-20
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	930	1020	1000*	1090*
Ölmenge <i>Débit d'huile</i>	l/min	120	140	120	140
Betriebsdruck <i>Pression</i>	bar	300	300	300	300
Drehmotor / <i>Moteur de rotation</i> Ölmenge / <i>Débit d'huile</i> Druck / <i>Pression</i>	l/min bar	- -	- -	25 190	25 190
Anzahl Zähne <i>Nombre de dents</i>		5	6	5	6
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	kg	2150	2150	2150	2150
Inhalt <i>Capacité</i>	dm ³	400	400	400	400
Abmessungen in mm <i>Dimensions en mm</i>	A	1750	1750	1750	1750
	B	1240	1240	1240	1240
	C	1960	1960	1960	1960
	D	1620	1620	1750	1750
	E	1370	1370	1510	1510

*Gewicht inkl. Rotation

*Poids incl. rotation




Mehrschalengreifer RV600A - RVG800A Poly-grappin à coquilles RV600A - RVG800A

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		RV 600A 5P	RV 600A 6P	RVG 600A 5P	RV 800A 5P	RV 800A 6P	RVG 800A 5P
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	23-30	23-30	23-30	24-32	24-32	24-32
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	1500	1630	1650*	1630	1750	1780*
Ölmenge <i>Débit d'huile</i>	l/min	180	200	180	180	200	180
Betriebsdruck <i>Pression</i>	bar	300	300	300	300	300	300
Drehmotor / <i>Moteur de rotation</i> Ölmenge / <i>Débit d'huile</i> Druck / <i>Pression</i>	l/min bar	-	-	35 250	-	-	35 250
Anzahl Zähne <i>Nombre de dents</i>		5	6	5	5	6	5
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	kg	2900	2900	2900	2600	2600	2600
Inhalt <i>Capacité</i>	dm ³	600	600	600	800	800	800
Abmessungen in mm <i>Dimensions en mm</i>	A	2110	2110	2110	2320	2320	2320
	B	1510	1510	1510	1620	1620	1620
	C	2290	2290	2290	2530	2530	2530
	D	1870	1870	1980	1980	1980	2090
	E	1580	1580	1680	1600	1600	1710

*Gewicht inkl. Rotation

*Poids incl. rotation



Mehrschalengreifer RV1000 - RV2000 *Poly-grappin à coquilles RV1000 - RV2000*

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		RV 1000 5P	RV 1250C 5P	RV 1250C 6P	RV 1500C 5P	RV 1500C 6P	RV 2000C 5P	RV 2000C 6P
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	30-40	32-40	32-40	35-45	35-45	35-45	35-45
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	2450	2600	2900	2850	3000	3000	3200
Ölmenge <i>Débit d'huile</i>	l/min	250	250	300	250	300	250	300
Betriebsdruck <i>Pression</i>	bar	300	300	300	300	300	300	300
Anzahl Zähne <i>Nombre de dents</i>	n°	5	5	6	5	6	5	6
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	kg	4570	4350	4350	3950	3950	3620	3620
Inhalt <i>Capacité</i>	dm ³	1000	1250	1250	1500	1500	2000	2000
Abmessungen in mm <i>Dimensions en mm</i>	A	2400	2520	2520	2760	2760	3030	3030
	B	1840	1970	1970	2040	2040	2180	2180
	C	2640	2760	2760	3040	3040	3330	3330
	D	2265	2270	2270	2400	2400	2530	2530
	E	1860	1910	1910	1960	1960	1990	1990